

PREMIER  
**TecDoc®**  
DATA SUPPLIER

 **TecDoc** *inside*

# Produkt-Neuheiten | New Products

## Nr. 9000-0083



**HJS**  
Emission Technology

## Logistische Daten | Logistical data

HJS-Nr. HJS-No.	Seite Page	Preisgruppe Price group	Länge <sup>1</sup> Length <sup>1</sup>	Breite <sup>1</sup> Width <sup>1</sup>	Höhe <sup>1</sup> Height <sup>1</sup>	Gewicht <sup>2</sup> Weight <sup>2</sup>	Zolltarif-Nr. Customs tariff no.	Ursprungsland Country of Origin (CoO)	EAN-Code EAN code
<b>Montagetechnik   Mounting technology</b>									
82 13 2662	6	3	180	150	55	0,450	87089291	CN	4012588816252
82 21 4376	7	5	145	83	55	0,465	40082900	IN	4012588816542
82 22 4398	7	5	180	150	55	0,555	40082900	IN	4012588816245
82 44 7645	6	5	180	150	55	0,842	40169957	IN	4012588809452
82 44 7646	6	5	145	110	55	0,300	40169957	IN	4012588809605
83 32 4084	8	5	136	136	1	0,024	84841000	IN	4012588816191
83 44 7319	8	5	100	50	20	0,054	87089291	CN	4012588816672
83 44 7320	9	5	140	140	10	0,030	84841000	IN	4012588816696
<b>Austauschrohr   Replacement pipe</b>									
91 14 1666	5	4	515	225	160	2,200	87089235	XS	4012588810564
<b>Sensoren   Sensors</b>									
92 09 1054	5	60	115	68	48	0,046	90262020	IT	4012588816689
92 09 7075	3	60	180	150	55	0,342	90271010	CN	4012588816719
92 09 7076	4	60	180	150	55	0,370	90271010	CN	4012588816726

### Urheberrechtlich geschützt/© by HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, D-58706 Menden/Sauerland

Alle Informationen und Daten in diesem Lieferprogramm wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für Fehler, Auslassungen oder sonstige Ungenauigkeiten ist eine Haftung ausgeschlossen. Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigungen, auch auszugsweise, einschließlich Bildern und Grafiken, sind nur mit schriftlicher Genehmigung von HJS Emission Technology gestattet. Wir behalten uns alle Rechte vor. Bei den im Lieferprogramm genannten Anwendungen besteht die Möglichkeit, dass diese nur bis zum angegebenen Datum zutreffen, welches auf der Lieferprogramm-Rückseite gedruckt ist. Die Bezugnahme in diesem Lieferprogramm auf Artikelnummern von Fahrzeugherstellern und/oder Wettbewerbern dient nur zu Vergleichszwecken. Es ist nicht statthaft, derartige Angaben in Rechnungen an den Fahrzeughalter zu verwenden.

© HJS Emission Technology GmbH & Co. KG, 58706 Menden/Sauerland, Germany

All information and data stated in this Product Range document has been compiled with utmost care. Nevertheless, HJS accepts no liability for any errors, omissions or other inaccuracies contained herein. Subject to change without notice. Reprinting or reproduction, in whole or in part, including of photographs, illustrations or graphics, is not permitted without the prior written consent of HJS Emission Technology. We reserve all rights in connection with this document. The vehicle applications cited in this Product Range document may possibly be valid only up to the date printed on the last page of the document. All references made in this Product Range document to the item numbers of vehicle manufacturers and/or competitors are provided for the purpose of comparison only. Such information is not allowed to be used in invoices issued to vehicle owners.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx-Sensor

**Mercedes-Benz** C 180/C200 BlueTec (W205/S205) 1.6ltr., 85/100 kW · C 200-C 300 BlueTec/d/Hybrid/4-matic (W205/S205) 2.1ltr., 100-170 kW · E 200-E 300 CDI/BlueTec/Hybrid (W212/S212) 2.1ltr., 100-150 kW · E 220/E 250 CDI/BlueTec 4-matic 2.1ltr., 125/150 kW · E 220/E 250 CDI/BlueTec/d (A207/ C207) 2.1ltr., 120-150 kW · GL 320/350 CDI/BlueTec 4-matic (X164) 3.0ltr., 155-195 kW · GL/ GLS 350 CDI/BlueTec 4-matic (X166) 3.0ltr., 179-190 kW · GLE 250 d/d 4-matic (W166) 2.1ltr., 150 kW · GLE 350d 4-matic (W166) 3.0ltr., 183/190 kW · S 320/S 350 CDI/BlueTec/ 4-matic (W221) 3.0ltr., 155-190 kW · R 280/ R 300 CDI (W251,V251) 3.0ltr., 140 kW · R 280-R 350 CDI 4-matic 3.0ltr., 140-195 kW · ML 280-ML 350 CDI 4-matic (W164) 3.0ltr., 140-170 kW · ML 250 CDI/BlueTec 4-matic (W166) 2.1ltr., 150 kW · ML 350 BlueTec 4-matic 3.0ltr., 190 kW

### HJS-Nr. 92 09 7075

Kabellänge\* | Cable length\*: 620 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.

**Mercedes-Benz**

**A000.905.15.12 64 / 000.905.15.12 64**

**A000.905.15.12 / 000.905.15.12**

A000.905.36.06 / 000.905.36.06

A000.905.51.06 / 000.905.51.06



**Ab sofort lieferbar! | Available now!**

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## NOx-Sensor | NOx-Sensor

**Mercedes-Benz** C 180/C 200 BlueTec (W205/S205) 1.6ltr., 85/100 kW · C 200-C 300 BlueTec/d/Hybrid/4-matic (W205/S205) 2.1ltr., 100-170 kW · CLS 220/CLS 250 (C218/X218) CDI/BlueTec/d/4-matic 2.1ltr., 120-150 kW · CLS 350 (C218/X218) CDI/BlueTec/d/4-matic 3.0ltr., 185-195 kW · E 200-E 300 CDI/BlueTec/Hybrid (W212/S212) 2.1ltr., 100-150 kW · E 220/E 250 CDI/BlueTec 4-matic 2.1ltr., 125/150 kW · E 350 CDI 4-matic (W212/S212) 3.0ltr., 170 kW · GL 320/350 CDI/BlueTec 4-matic (X164) 3.0ltr., 155-195 kW · GLE 250 d/d 4-matic (W166) 2.1ltr., 150 kW · GLE 350d 4-matic (W166) 3.0ltr., 183/190 kW · GL/GLS 350 CDI/BlueTec 4-matic (X166) 3.0ltr., 179-190 kW · G 350 d/ CDI 4-matic (W463) 3.0ltr., 155-180 kW · ML 280-ML 350 CDI 4-matic (W164) 3.0ltr., 140-170 kW · ML 250 CDI/BlueTec 4-matic (W166) 2.1ltr., 150 kW · ML 350 BlueTec 4-matic 3.0ltr., 190 kW · S 320/S 350 CDI/BlueTec/4-matic (W221) 3.0ltr., 155-190 kW · S 300 BlueTec Hybrid (W222/V222/X222) 2.2ltr., 170 kW · S 350 BlueTec d/4-matic (W222/V222/X222) 3.0ltr., 185/190 kW

### HJS-Nr. 92 09 7076

Kabellänge\* | Cable length\*: 825 mm  
Anschlussanzahl | Nos. of connectors: 5

Passend für O.E.-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
A000.905.16.12 64 / 000.905.16.12 64  
A000.905.16.12 / 000.905.166.12  
A000.905.37.06 / 000.905.37.06  
A000.905.52.06 / 000.905.52.06



Ab sofort lieferbar! | Available now!

\* Länge ohne Stecker und Sensor | \*Length is without sensor body and electric connector.

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Differenzdrucksensor | Differential pressure sensor

Jaguar XF I (X250) 3.0D 155-202 kW · XF Sportbrake (X250) 3.0D 177/202 kW | Land Rover Discovery III (L319) 2.7 TD 4x4 140 kW · Discovery IV (L319) 2.7 TD 4x4 140 kW / 3.0 TD/SDV6 4x4 155-188 kW · Range Rover III (L322) 4.4D 4x4 230 kW · Range Rover Sport I (L320) 3.0D 4x4 180-200 kW

### HJS-Nr. 92 09 1054

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Jaguar**  
(C2Z6459) / 6G9N-5L200-AA  
DP1000

**Land Rover**  
(MH501130) / (MHK501110)  
(MH501160) / (MHK501150)  
(MHK501120) / (MHK501100)  
(LR014310) / (MHK501090)  
(LR023134) / (LR022944)  
6G9N-5L200-AA / DP1000



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Austauschrohr | Replacement pipe

Opel/Vauxhall Astra K/Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo 81/96/107 kW · Astra K/Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo 107 kW

### HJS-Nr. 91 14 1666

**Zwischenrohr**  
Intermediate pipe

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
39104362



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Montagesätze | Mounting parts

Mercedes-Benz C 180 CDI/ C 200 CDI (W204/S204) 88/100 kW · E 200 CDI/ BlueTec (W212/S212) 100 kW

### HJS-Nr. 82 13 2662

Montagesatz für Dieselpartikelfilter  
Mounting kit for Diesel particulate filter

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mercedes-Benz**  
(A204.490.73.36) / (204.490.73.36)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mazda 6 (GH) 2.0 MZR-CD 103 kW

### HJS-Nr. 82 44 7645

Montagesatz für Rußpartikelfilter  
Mounting kit for Soot particle filter

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mazda**  
(RFY8-20-55XA)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Mazda 3 (BK) 2.0 MZR-CD 105 kW

### HJS-Nr. 82 44 7646

Montagesatz für Rußpartikelfilter  
Mounting kit for Soot particle filter

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mazda**  
(RFJ5-20-55X)



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Reparatursätze | Repair kits

Citroen C4 Picasso II 1.6 HDi/ BlueHDi 90/100/115/120 · C4 Grand Picasso II 1.6 HDi/ BlueHDi 100/115/120

### HJS-Nr. 82 21 4376

Reparatursatz für Zwischenrohr /  
Mittelschalldämpfer

Repair kit for intermediate pipe /  
centre silencer

Halter mit Gummi-Metallelement  
ZWR / MSD mitte, Abgas-Rohr-Ø 50 mm  
Bracket with rubber-metal element  
Intermediate pipe / middle silencer  
centre, exhaust pipe Ø 50 mm

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Citroen**

16.108.027.80 / 16.108.025.80

16.090.429.80



Citroen Spacetourer Bus (V\_) 1.6 BlueHDi 95/115 · Jumpy III Kasten 1.6 BlueHDi 95/115 |  
Peugeot Traveller Bus (V\_) 1.6 BlueHDi 95/115 · Expert Kasten (V\_) 1.6 BlueHDi 95/115 |  
Toyota Proace Bus/ Kasten (MDZ\_) 1.6 D4d 70/85 kW · Proace Verso Bus (MDY\_) 1.6 D4d 85 kW

### HJS-Nr. 82 22 4398

Reparatursatz für Nachschalldämpfer

Repair kit for rear silencer

Halter mit Gummi-Metallelement  
NSD vorne, Abgas-Rohr-Ø 50 mm  
Bracket with rubber-metal element  
rear silencer front, exhaust pipe Ø 50 mm

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.

**Citroen**

98.089.221.80

**Peugeot**

98.089.221.80

**Toyota**

SU001-A4263 / 9808922180



Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc

## Schaftschraube | Shank screw

**Ford** Ranger (ET) 2.5 Tddi 105 kW | **Mazda** 2 (DE\*/DH\*) 1.3 55/63 kW/ 1.3 MZR 62 kW/ 1.5 MZR 75 kW · 6 (GG/GY) 1.8 88 kW/ 2.0 104/108 kW/ 2.3 122 kW · 6 (GH) 1.8 MZR 88 kW/ 2.5 MZR 125 kW/ 2.0 MZR-CD 103 kW · CX-7 (ER) 2.3 MZR 190 kW/ MX-5 (ND) 2.0 118 kW/ BT-50 Pick-up (CD/UN) 2.5 MRZ 105 kW

### HJS-Nr. 83 44 7319

für Rußpartikelfilter  
for soot particle filters

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Ford**  
1.362.856 / 1.468.493

**Mazda**  
L3M7-40-584 / Z501-20-WA1  
Z503-20-WA1 / WLD4-40-584



Ab sofort lieferbar! | Available now!

## Dichtung | Gasket

**Iveco** Daily IV Bus 2,3 100 kW · Daily IV Kasten 2,3 70 kW/85 kW/100 kW/103 kW/107 kW/ 125 kW/130 kW · Daily IV Pritsche/Fahrgestell 2,3 70 kW/78 kW/85 kW/93 kW/100 kW/ 103 kW/107 kW/125kW/130 kW

### HJS-Nr. 83 32 4084

für Abgasanlage, Abgasrohr  
for exhaust system, exhaust pipe

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Iveco**  
504.131.269



Ab sofort lieferbar! | Available now!

Ausführlicher Verwendungsbereich unter | Detailed application on [www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm) oder | or TecDoc



## Dichtring | Gasket ring

Mazda 3 (BL) 2.2 MZR-CD 110/136 kW · 6 (GH) 2.0 MZR-CD 103 kW/ 2.2 D 95/132 kW/  
2.2 MZR-CD 92-136 kW

**HJS-Nr. 83 44 7320**

für Rußpartikelfilter  
for soot particle filters

Passend für OE-Nr. | Suitable for OE-No.  
**Mazda**  
**RFJ7-40-305**



**Ab sofort lieferbar! | Available now!**



## Notizen | Notes

## Notizen | Notes

# HJS – Ihr Spezialist für | HJS – Your specialist for



- **Diesel-Partikelfilter**  
Diesel particulate filters



- **Austausch Diesel-Partikelfilter**  
Replacement diesel particulate filters



- **Austausch Katalysatoren**  
Catalytic converters



- **Montagetechnik**  
Mounting parts



- **Flexrohre & Reparaturlösungen**  
Flex pipes & Repair solutions



- **Abgas- & Reparaturrohre**  
Exhaust & Repair pipes



- **Sensortechnik, Zubehör & Reparaturlösungen**  
Sensor technology, Accessories and Repair solutions

[www.hjs.com/lieferprogramm](http://www.hjs.com/lieferprogramm)